

Interlocking Cables – Shirley Paden

Taille finie : 86.5, (98, 109, 122) cm

Laine : 100% laine, 125m/50g, 15 (17, 19, 21) écheveaux

Aiguilles : 4.5, 5, 5.5 et 6 en circulaire avec câble de 80cm. A ajuster selon échantillon.

Matériel : Anneau marqueur (*m*), aiguille à torsade (*cn*), arrêt de maille/aiguille auxiliaire, aiguille à laine.

Echantillon : 60 mailles et 52 rangs = 20.5cm en torsades avec aiguille 5 ; 62 mailles et 60 rangs = 20.5cm en côte avec aiguille 4.5.

Guide des points utilisés :

<u>2/2LC</u>	glisser deux mailles sur l'aiguille à torsade, laisser en attente devant , tricoter endroit 2 mailles, tricoter endroit les deux mailles en attentes.
2/2LPC	glisser deux mailles sur l'aiguille à torsade, laisser en attente devant , tricoter envers 2 mailles, tricoter endroit les deux mailles en attentes
2/2RC	glisser deux mailles sur l'aiguille à torsade, laisser en attente derrière , tricoter endroit 2 mailles, tricoter en endroit les deux mailles en attentes.
2/2RPC	glisser deux mailles sur l'aiguille à torsade, laisser en attente derrière , tricoter endroit 2 mailles, tricoter envers les deux mailles en attentes
3/2LPC	glisser trois mailles sur l'aiguille à torsade, laisser en attente devant , tricoter envers 2 mailles, tricoter endroit les trois mailles en attentes
3/2RC	glisser deux mailles sur l'aiguille à torsade, laisser en attente derrière , tricoter endroit 3 mailles, tricoter endroit les deux mailles en attentes
3/2RPC	glisser deux mailles sur l'aiguille à torsade, laisser en attente derrière , tricoter endroit 3 mailles, tricoter envers les deux mailles en attentes
3/3RC	glisser trois mailles sur l'aiguille à torsade, laisser en attente derrière , tricoter endroit 3 mailles, tricoter endroit les trois mailles en attentes
SRI (glisser une augmentation)	Tricoter endroit dans la maille sous la première maille de l'aiguille de gauche, glisser la première maille de l'aiguille gauche sur l'aiguille droite en la prenant comme une maille envers = 1 augmentation. Au rang suivant, tricoter ces deux mailles individuellement.
Full-Fashioned Single Decrease (diminution)	Sur les rangs endroits: tricoter endroit la première maille (lisière), tricoter endroit les 3 suivantes, repasser la dernière maille endroits sur l'aiguille de gauche, faire passer la seconde maille de l'aiguille de gauche sur la première maille, remettre la première maille glissée sur l'aiguille de droite. Tricoter selon le schéma jusqu'au 5 dernières mailles du rang, glisser 1 maille dans le sens endroit, tricoter 1 maille endroit, surjet simple (passer la maille glissée sur la maille tricotée), tricoter 2 mailles end., tricoter 1 maille lisière end = 2 diminutions. Sur les rangs envers : tricoter end. La maille lisière, 3 mailles env., tricoter selon le schéma jusqu'aux 4 dernières mailles, 3 mailles env., 1 maille lisière end.
Full-fashioned double decrease	Rangs end.: maille lisière end., glisser deux mailles, 1 maille end., repasser ces 3 mailles sur aiguille gauche, surjet des deux mailles sur la première maille, repasser 1 maille sur aiguille droite, tricoter selon schéma jusqu'au

(double diminution	6 dernières mailles, glisser 1 maille en sens end., 2 mailles end. Ensemble, surjet simple, 2 mailles end., maille lisière end. = 4 diminutions. Rangs env. : maille lisière end., 3 mailles env., schéma jusqu'au 4 dernières mailles, 3 mailles env., 1 maille lisière end.
--------------------	--

Note : quand il n'y a pas assez de mailles pour utiliser les aiguilles circulaires, utiliser la méthode du magic loop.

Corps

Côté : avec l'aiguille 4.5, monter 280 (320, 360, 400) mailles. Placer un anneau marqueur pour indiquer la fin du rang, et joindre en cercle en faisant attention de ne pas tordre les mailles.

Rnds=rang

K= maille end.

P= maille env.

RS : endroit du travail

WS : envers du travail

Rep from*= répéter à partir de *

Rang 22 : *2 m end., 6 m env., 2 m end., rep. à partir de *, ne pas tricoter les 2 m avant la fin de l'anneau marqueur de fin de rang. La pièce devrait mesurer 7.5cm.

Changer aiguille 5.

Bas du corps : 2/2LC (deux dernières mailles non tricotées du rang précédent et les deux premières mailles du rang ; repositionner l'anneau marqueur au centre de cette torsade), 6 m env., *2/2LC, 6 m env* répéter *-* jusqu'aux 2 dernières mailles, 2 m end.

Des hanches vers la tailles

Rangs 9 (1^{er} rang de diminution): *rien à traduire de nouveau sauf* (K2tog = 2 m end. Ensembles et dec rnd = rang de diminution) → il vous reste 266 (304, 342, 380) m.

Je pense que la grille permet de suivre sans souci jusqu'au rang 80

Dos

Diviser pour le dos et le devant : (commencer sur rang end., equivaut au rang 1 de la grille pour le haut du corps), 2/2LC (2 dernières m non tricotées du rang précédent et 2 1eres m du nouveau rang, repositionner l'anneau au centre de la torsade pour indiquer le début du devant), 5 m env., [2/2LC, 5 m env.] 13 (15,17, 19) fois, 2/2LC (placer l'anneau au centre de la torsade pour indiquer la fin du devant), [p5, 2/2LC] 13 (15, 17, 19) fois, p5, k2 pour finir à la fin du rang —126 (144, 162, 180) m pour chaque côté devant et dos entre les anneaux. Placer le devant en attente.

Travailler maintenant les rangs en aller-retour, retourner l'ouvrage et commencer au rang 2 de la grille pour le haut du corps sur 126 (144, 162, 180) m seulement, le reste est à tricoter au point mousse comme sur la grille pour former les lisières. N'hésitez pas à utiliser des anneaux marqueurs pour vous y retrouver

Former les emmanchures raglan:

Continuer comme sur le schema, rabattre (=BO) 3 (3, 5, 6) m au début des deux rangs suivant, jusqu'au rang 4 de la grille—120 (138, 152, 168) m. Cont comme sur le schéma, rabattre 0 (0,

3, 3) m au début des 0 (0, 2, 4) rangs, jusqu'au rang 4 (4, 6, 8) du schéma - 120 (138, 146, 156) m. Commencer avec le prochain rang end., en tricotant les diminutions en full-fashioned double decrease (voir tableau) sur tous les rangs end. 8 (15, 18, 19) fois, ensuite tricoter 1 rang env. pour finir avec le rang 20 (34, 2, 6) du schéma—88 (78, 74, 80) m. Commencer avec le prochain rang end. Et cont à tricoter les m. entre les diminutions selon le schéma, tricoter les m de fin d'aiguille en full-fashioned single decrease (voir tableau) tous les rangs end. 7 (2, 0, 0) fois, ensuite tricoter 1 (1, 0, 0) rang env. pour finir au rang 34 (38, 2, 6) du schéma—74 (74, 74, 80) m; votre emmanchure raglan mesure approx. (12.5 [14, 15, 16.5] cm) de haut. Placer les mailles en attente.

Devant

Replacer les mailles du devant sur l'aiguille circulaire et placer les de sorte à avoir un rang env. travailler en aller-retours, retourner et tricoter rang 2 de la grille du "Upper Body" sur 126 (144, 162, 180) m seulement, le reste étant une lisière au point mousse. Répéter exactement le dos. Il vous reste 74 (74, 74, 80) m. Placer en attente.

Les manches

Avec les aiguilles 4.5, monter 62 (62, 82, 82) m. Former les lisières et le motif comme suit : 1 m end. lisière, tricoter rang 1 de la manche sur les 60 (60, 80, 80) m du milieu, en commençant et finissant selon votre taille, 1 m end. lisière. Cont le motif jusqu'au rang 22 inclus. Votre pièce devrait mesurer approx.. 7.5 cm. Changer pour aiguille 5. Rep Rangs 23–62 du schéma pour les manches (mais ne pas répéter rangs 1–22), maintenir les lisières, et en même temps, augmenter 1 m. dans la lisière de fin tous les 3 (3, 4, 3) rangs 8 (20, 8, 8) fois, puis tous les 4 (4, 5, 4) rangs 12 (3, 8, 12) fois, tricoter les nouvelles mailles dans le motif. Finir au rang 54 du schéma—102 (108, 114, 122) m. Tricoter 12 rangs en motif, terminer au rang 28 de la grille—la pièce devrait mesurer approx. 40.5 cm

Former les raglans : Cont le motifs, rabattre 3 (3, 5, 6) m au début des 2 prochains rangs, finir au rang 30 de la grille —96 (102, 104, 110) m. Commencer avec le prochain rang end. Et tricoter le motif entre les diminutions en full-fashioned double decrease chaque rang end. 10 (11, 10, 11) fois, ensuite tricoter 1 rang env. pour terminer avec le rang 50 (52, 50, 52) de la grille —56 (58, 64, 66) m. Commencer le prochain rang end. Et cont le motif entre les diminutions en full-fashioned single decrease à la fin des aiguilles chaque rang end. 5 (6, 9, 10) fois, ensuite 1 rang env. pour finir avec le rang 60 (24, 28, 32) de la grille —46 sts pour chaque taille ; votre section raglan devrait mesurer approx. (12.5 [14, 15, 16.5] cm). Placer en attente.

Col

Bloquer chaque pièce aux mesures. Avec un fil de laine sur une aiguille à laine, coudre les manches en longueur. Coudre les manches au devant et au dos suivant les raglans. Avec un rang end. Devant vous, transférer les mailles en attente sur des aiguilles 4.5 en suivant l'ordre : 46 m pour la manche gauche , 74 (74, 74, 80) m pour le devant, 46 m pour la manche droite, 74 (74, 74, 80) m pour le dos - 240 (240, 240, 252) m au total.

Marquer les manches à votre tailles comme suit: Taille 34" et 43": placer un anneau de chaque côté des 20 m du centre de chaque manche (une section de 20 m et 13 m de chaque côté). taille 38 1/2": Placer l'anneau au centre de la manche, ensuite un anneau à 20 m (2 sections de 20 m et 3 m de chaque côté)

Size 48": placer un anneau de chaque côté des 18 m du centre (une section de 18 m et 14 m de chaque côté).

Marquer les m du dos et du devant selon votre taille:

Sizes 34" and 43": placer l'anneau de chaque côté des 18 m du centre du dos et du devant, ensuite placer 1 anneau à 18 m du 1^{er} anneau de chaque côté (3 sections de 18 m et 10 m de chaque côté).

Sizes 38 1/2 and 48": placer 1 anneau au centre du dos et du devant, 4 anneaux à 18 m chaque (4 sections de 18 m et 1 [4] m. de chaque côté).

Tricoter votre premier rang selon votre taille :

Sizes 34" and 43": rang end. , tricoter en cercle jusqu'au 10 dernières m du dos (10 m avant la manche). *K3, k2tog, k4, k2tog (lisières), k4, k2tog, k6, glisser l'anneau (sl m), k20, sl m, k6, k2tog, k4, k2tog (lisières), k4, k2tog, k3, sl m, end. Sur les 3 sections de 18 m du devant, en même temps aug 1 m at au dessus de la colonne de torsades sur chaque section—2 m aug par sections, 6 m aug au total; rep from *, commencer 10 m avant le début de la manche droite —240 m total; 12 sections de 20 m. Placer des anneaux de différentes couleurs pour indiquer la fin du rang.

Avec la traduction de la taille précédente, les prochaines tailles devraient être compréhensible.

Size 38 1/2": With RS facing, join yarn to last st of back (1 st before start of left sleeve). *K2tog (selvedge sts), k2, slip marker (sl m), k2, k2tog, [k4, k2tog] 2 times, k4, sl m, k2, k2tog, [k4, k2tog] 2 times, k4, sl m, k2, k2tog (selvedge sts), knit across 4 marked 18- st sections of front, and at the same time inc 1 st at top of the 2 cable columns in each section—2 sts inc'd per marked section, 6 sts inc'd total; rep from * for right sleeve and back—240 sts total; twelve 20-st sections. Place different-colored m to indicate end of rnd.

Size 48": With RS facing, join yarn to last 4 sts of back (4 sts before start of left sleeve). *K18 (4 sts of back and first 14 sts of left sleeve), slip marker (sl m), k18, sl m, knit 18 (last 14 sts of left sleeve and first 4 sts of front), knit across 4 marked 18-st sections of front; rep from * for right sleeve and back—252 sts total; fourteen 18-st sections. Place different-colored m to indicate end of rnd.

Toutes les tailles: retourner l'ouvrage pour voir le côté env. du pull ; rang end. Des motifs du col correspondent au rang env. Du motif pour que le col puisse être replier et montrer le côté end. Tricoter 1 end., 1 m env pendant 8 rangs (cote 1/1) (approx.. [2.5 cm]), retirer les anneaux des sections, terminer 2 m avant la fin du rang .

Changer aiguilles 5. Tricoter le rang 1 du col selon la grille selon votre taille:

2/2LC (2 dernières m du rang précédent et 2 1eres m du rang d'après; repositionner l'anneau au centre de la torsade), p6 (6, 6, 5), *2/2LC, p6 (6, 6, 5); rep from * jusqu'au 2 dernières m , k2 pour terminer le rang.

Note: quand vous arrivez au rang 20 et 40, terminer ces deux rangs 2 m avant la fin, et tricoter rang 21 comme le rang 1. Cont le motif de la grille jusqu'à ce que le col mesure approx.. 7.5 cm depuis les cotes 1/1. Changer aiguilles 5.5-mm et continuer le motif jusqu'à 16.5 cm depuis le haut des cotes 1/1. Changer pour aiguille 6-mm → 26.5 cm depuis les cotes 1/1. Changer aiguille 5 et tricoter 2 rangs de cotes. Rabattre les m comme elles se présentent.

Finition

Sur l'envers du pull, bloquer aux mesures indiquées par taille.

Retourner le pull. Plier le col.