


Le montage magique des mailles de Judy pour tricoter des bas¹ à partir du pied. par Judy Becker

Il y a plusieurs avantages à tricoter des bas à partir du pied. Par exemple, le bas peut-être essayé en tout temps afin de pouvoir y apporter les ajustements requis. Si vous n'êtes pas certain(e) d'avoir suffisamment de laine, vous pouvez tricoter les 2 bas en même temps, il suffit simplement d'arrêter lorsque vous n'avez plus de laine.

Il existe plusieurs façons de commencer à tricoter des bas à partir du pied : le montage des mailles Figure-8, provisoire, continental jumelé avec le remailage (grafting), etc. J'avais l'habitude d'utiliser le montage des mailles Figure-8, mais les mailles devenaient très lâches et elles avaient donc besoin d'être resserrées après avoir fait quelques rangs. Même avec beaucoup de pratique, il fallait que je m'y reprenne à 2 ou 3 fois avant de réussir. Malgré le fait que la Figure-8 soit invisible de l'extérieur, elle laisse un espace à l'intérieur entre les petites bosses des mailles à l'envers du premier rang.


J'ai pensé que le monde avait besoin d'un moyen plus simple, plus humain de commencer à tricoter des bas à partir du pied, alors j'ai créé le montage magique des mailles de Judy. C'est un moyen facile et rapide de commencer par le bout du pied. Cette méthode fonctionne à tout coup. C'est complètement invisible de l'extérieur comme de l'intérieur et cette méthode peut être utilisée avec tous les patrons de bas qui commence par le pied.

Notez bien : Vous devez être familier avec la façon de tricoter des bas en commençant par le pied. Les photographies montrent le montage magique des mailles en utilisant 2 aiguilles circulaires. Les instructions pour tricoter 2 bas en même temps ainsi que la façon de monter les mailles sur des aiguilles à double pointe se trouvent vers la fin du document.




1. Tenez les 2 aiguilles ensemble, l'aiguille qui porte la laine devrait se trouver sur le dessus. Ce sera l'aiguille 2 et l'autre en dessous sera l'aiguille 1.
2. Déposez la laine sur l'aiguille 2, la laine libre est en avant et la laine de travail (la laine qui provient de la balle) est en arrière.


¹ En France on utilise le terme « chaussettes », au Québec on dit des « bas ».



3. Avec votre main gauche, prenez la laine libre de manière celle-ci passe par dessus votre index et que la laine de travail passe par dessus votre pouce. Vous aurez alors une boucle autour de l'aiguille 2 et ce sera la première maille.



4. a. En gardant le doigt de la main droite sur la boucle, ramenez le bout de l'aiguille 1 par dessus la laine qui est sur votre index.
b. et passez la sous l'aiguille 2, créant ainsi une boucle autour de l'aiguille 1.
c. Serrez la boucle, mais pas trop.
 Vous avez monté une maille sur l'aiguille 1.




5. Ramenez le bout de l'aiguille 2 par dessus le brin de laine qui est sur votre pouce, descendez l'aiguille vers le bas puis revenez vers le haut, créant une boucle autour de l'aiguille 2. Serrez la boucle autour de l'aiguille 2.
 Vous avez monté une maille sur l'aiguille 2.
 Il y a maintenant 2 mailles sur l'aiguille 2 – la maille que vous venez de monter plus la première boucle. La laine de dessus est toujours enroulée autour de l'aiguille 1 (l'aiguille de dessous) et la de laine de dessous est toujours enroulée autour de l'aiguille 2 (l'aiguille de dessus). Souvenez-vous : Dessus autour de dessous, dessous autour de dessus.

- 6.** Répétez l'étape 4 afin de monter une deuxième maille sur l'aiguille 1 (dessous autour de dessus).
7. Répétez l'étape 5 afin de monter une troisième maille sur l'aiguille 2 (dessus autour de dessous).
8. Répétez les étapes 4 et 5, alternant entre l'aiguille 1 et l'aiguille 2, jusqu'à ce que vous atteigniez le nombre de mailles désirées. Terminez avec l'étape 4. Vous devez avoir le même nombre de mailles sur chaque aiguille.



Dans cette image, il y a un total de 20 mailles, 10 mailles sur chaque aiguille. L'extérieur du bout du pied consiste en plusieurs boucles, tandis que l'intérieur ressemble tout simplement à des mailles tricotées à l'envers. Retournez le travail vers la droite et commencez à tricoter.



9. Rang 1: Laissez tomber la laine libre. Tournez les aiguilles de manière à ce que l'aiguille 1 soit sur le dessus. Tirez sur l'aiguille 2 jusqu'à ce que les mailles reposent sur le câble. Prenez la laine de travail. Assurez-vous que la laine libre soit entre la laine de travail et l'aiguille. Sur l'image ci-contre, vous pouvez voir comment la laine libre passe sous le brin de laine de travail (flèche mauve). Tricotez les mailles de l'aiguille 1 à l'endroit. La première maille sera probablement un peu lâche lorsque vous la tricotez, tirez

simplement sur la laine libre afin de la resserrer. Vous verrez un rang de mailles apparaître entre les deux aiguilles.



10. Tournez l'ouvrage de manière à ce que la laine de travail soit à droite et que l'aiguille 2 soit sur le dessus. Tirez sur l'aiguille 1 jusqu'à ce que les mailles que vous venez tout juste de tricoter reposent sur le câble. Tirez sur l'aiguille 2 vers la gauche de manière à ce que celle-ci pointe vers la droite et que les mailles soient prêtes à être tricotees. Tricotez les mailles de l'aiguille 2 à l'endroit.

Faites attention! Les mailles montées sur l'aiguille 2 sont tournées. Assurez-vous de les tricoter par derrière afin de les remettre à l'endroit pour le premier rang seulement. Après ce rang, les mailles seront « normales ». Vous avez complété un rang et vous vous retrouvez à l'endroit où vous avez commencé.

Note: Est-ce que les mailles sur les aiguilles semblent lâches? Assurez-vous de bien serrer vos mailles individuellement lorsque vous les montez. Essayez de garder vos mailles serrées. Le montage magique des mailles de Judy pour tricoter un bas à partir du pied.
© 2005, Judy A Becker, aucun usage commercial, s'il-vous-plaît.
<http://www.persistentillusion.com>

mailles à votre tension régulière. Si vous trouvez que les mailles montées sont trop serrées, vous pouvez monter vos mailles sur des aiguilles plus grosses.

Il y a maintenant 2 rangs de mailles entre les aiguilles. Le milieu exact de votre bout de pied est au centre des 2 rangs tricotés. Retournez maintenant à votre propre patron de bas. Faites les augmentations du bout de pied tel qu'indiqué dans votre patron. Si votre patron vous dit de faire une autre sorte d'augmentation, les instructions qui suivent sont pour un patron typique de bas tricoté en commençant par le pied :


Rang 2 : sur l'aiguille 1, * 1 maille end., 1 augmentation., tricotez à l'endroit jusqu'à la fin du rang, mais ne tricotez pas la dernière maille, 1 augmentation, 1 maille end., passez à l'aiguille 2. Répétez à partir de *

Rang 3 : Tricotez les mailles des 2 aiguilles à l'endroit (pas d'augmentations).

Répétez ces 2 rangs en augmentant 4 mailles à tous les 2 rangs jusqu'à ce que le nombre total de mailles soit atteint.



Dans cette image, 10 rangs ont été complétés et il y a 20 mailles sur chaque aiguille (40 mailles au total).




Ici, vous pouvez voir le bout de pied qui a été étiré. L'extrémité du pied où les mailles ont été montées est exactement au centre. L'image de gauche représente l'endroit du travail et l'image de droite représente l'envers du travail. Vous remarquerez que les mailles sont continues sans aucune brisure ou couture. Les mailles montées sont invisibles des deux côtés. La laine libre peut être rentrée dans les mailles adjacentes en tout temps après avoir fait au moins un rang sans augmentations. Je le laisse

habituellement pendre jusqu'à ce que j'aie terminé les augmentations. Étant donné que la laine libre indique le début du rang, il sert de repère pour savoir si un rang complet a été tricoté

Le montage magique des mailles de Judy pour tricoter un bas à partir du pied.

© 2005, Judy A Becker, aucun usage commercial, s'il-vous-plaît.

<http://www.persistentillusion.com>




Pour utiliser le montage de mailles magique pour tricoter 2 bas en même temps, laissez tomber la laine libre et le laine de travail lorsque vous aurez atteint le nombre de mailles voulues. Poussez les mailles afin de faire de l'espace pour monter une nouvelle série de mailles. En commençant avec une nouvelle balle de laine, montez une seconde série de mailles.




Faites l'étape 9 pour le bas 1, ensuite laissez tomber la laine et prenez celle du bas 2. Répétez l'étape 9 pour le bas 2.

Faites l'étape 10 pour le bas 2. Laissez tomber la laine et prenez celle du bas 1. Répétez l'étape 10 pour le bas 1.

(N'oubliez pas de tricoter les mailles par derrière pour premier rang seulement). Continuez avec les autres étapes, en vous assurant de tricoter le bas avec sa balle de laine respective.



Si vous tricotez avec des aiguilles à double pointe, montez vos mailles sur 2 aiguilles. Faites l'étape 9 en tricotant la moitié des mailles en utilisant une aiguille et l'autre moitié en utilisant une seconde aiguille. Les mailles seront peut-être serrées et un peu difficile à travailler, ce sera plus facile après le premier rang.



Faites l'étape 10 en tricotant la moitié des mailles en utilisant une troisième aiguille et l'autre moitié en utilisant une quatrième aiguille. (N'oubliez pas de tricoter les mailles par derrière pour le premier rang seulement).

Note: Vous pouvez aussi faire les étapes 9 et 10 sur deux aiguilles et ensuite glisser la moitié des mailles de l'aiguille 1 sur une troisième aiguille et la moitié des mailles de l'aiguille 2 sur une quatrième aiguille.

Le montage magique des mailles de Judy pour tricoter un bas à partir du pied.

© 2005, Judy A Becker, aucun usage commercial, s'il-vous-plaît.

<http://www.persistentillusion.com>

Utilisez la méthode qui vous permettra d'obtenir le quart des mailles sur chacune des quatre aiguilles.

Sur les rangs suivants, faites les augmentations après avoir tricoté la première maille sur les aiguilles 1 et 3 et avant de tricoter la dernière maille sur les aiguilles 2 et 4.

Alors, est-ce que cette méthode peut être utilisée pour autre chose que des bas?

Absolument ! Cette méthode peut être utilisée pour les patrons qui requièrent un montage de mailles pour un tricoter un cercle, par exemple :

- Si vous avez à monter des mailles pour tricoter à partir du centre, montez 5 mailles ; 3 mailles sur l'aiguille de dessous et 2 mailles sur l'aiguille de dessus. Tricotez le premier rang à l'endroit et au deuxième rang, faites les augmentations telles qu'indiquées dans votre patron.
- Pour tricoter un sac de forme ovale à partir du dessous, montez suffisamment de mailles de manière à obtenir la mesure de la longueur du sac moins la largeur (i.e., si la dimension désirée du sac est de 25cm de long par 8cm de large, montez des mailles pour une longueur de 17cm). Tricotez le premier rang à l'endroit, ensuite augmentez 4 mailles à chaque rang jusqu'à ce que le fond du sac soit de la bonne grandeur.

Et si quelqu'un vous demande comment vous avez réussi à accomplir ce merveilleux montage de mailles invisibles, vous pourrez leur répondre, « c'est magique ! »