



35, 36 Cardigan et
chaussons

Petit cardigan avec taille et manches
soulignées d'un ruban à pois et petits
chaussons coordonnés. En jersey, au
point mousse et côtes 2/1.
Qualité Partner 3,5.



37, 38 Doudou ours
et gilet

Doudou ourson tricoté et gilet
bicolore en jersey et côtes 2/2.
Qualité Partner 3,5.

35 Cardigan

TAILLES

3 mois (6 mois / 12 mois / 18 mois)

FOURNITURES



Qualité Partner 3,5 de Phildar (50% polyamide, 25% laine peignée, 25% acrylique) : 3 (3 / 4 / 4) pelotes coloris Aubergine • Aiguilles n°3 et n°3,5 • 128 (136 / 144 / 152) cm de galon jacquard à pois de 1 cm de large (voir carnet d'adresses) • 3 boutons

POINTS EMPLOYÉS

- Côtes 1/2 : 1 m. end., 2 m. env.
- Côtes 2/1 : 2 m. end., 1 m. env.
- Point mousse
- Jersey

ÉCHANTILLON

Il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions.
10 cm de jersey et de côtes 2/1, aig. n°3,5 = 23 m. et 30 rgs



RÉALISATION

DOS

Monter **65 (68 / 74 / 77)** m., aig. n°3, tric. en côtes 1/2 en commençant et en terminant le 1^{er} rg et ts les rgs impairs (end. du trav.) par 2 m. env. pendant 1,5 cm, puis faire 2 rgs de pt mousse (soit 1 barre).

Cont. en jersey, aig. n°3,5, en faisant de ch. côté à 1 m. des bords :
6 rgs plus haut : 1 x 1 dim. et ts les 4 rgs : 3 x 1 dim. (ts les 8 rgs : 2 x 1 dim. et 6 rgs plus haut : 1 x 1 dim. / ts les 8 rgs : 2 x 1 dim. et ts les 6 rgs : 2 x 1 dim. / ts les 10 rgs : 3 x 1 dim.).

Il reste **57 (62 / 66 / 71)** m.
À **7,5 (9,5 / 11,5 / 12,5)** cm de haut. après le pt mousse du bas, tric. 2 rgs de pt mousse (soit 1 barre), 4 rgs de jersey et 2 rgs de pt mousse (soit 1 barre).

Cont. en côtes 2/1 en commençant et en terminant le 1^{er} rg et ts les rgs impairs (end. du trav.) par 2 m. end. et en faisant **1 (0 / 1 / 0)** dim. sur le 1^{er} rg.

Il reste **56 (62 / 65 / 71)** m.
À **11,5 (13,5 / 15,5 / 16,5)** cm de haut. après le pt mousse du bas, former les emmanch. en rab. de ch. côté ts les 2 rgs :

1 x 2 m. et 3 x 1 m. (2 x 2 m. et 2 x 1 m. / 1 x 2 m. et 3 x 1 m. / 2 x 2 m. et 2 x 1 m.).
Il reste **46 (50 / 55 / 59)** m.

À **22,5 (25,5 / 28,5 / 30,5)** cm de haut. après le pt mousse du bas, former les épaules en rab. de ch. côté ts les 2 rgs :

1 x 3 m. et 2 x 4 m. (3 x 4 m. / 1 x 4 m. et 2 x 5 m. / 3 x 5 m.).
En même temps, former l'encol. en rab. les **10 (12 / 13 / 15)** m. centr. puis cont. un côté à la fs en rab. côté encol. 2 rgs plus haut : 1 x 7 m.
Terminer le second côté de l'encol.

DEMI-DEVANT DROIT

Monter **30 (33 / 36 / 39)** m., aig. n°3, tric. en côtes 1/2 en commençant le 1^{er} rg et ts les rgs impairs (end. du trav.) par 3 m. env. et en terminant par 2 m. env. pendant 1,5 cm (6 rgs) puis faire 2 rgs de pt mousse (soit 1 barre).

Cont. en jersey, aig. n°3,5, en faisant à gauche à 1 m. du bord :
6 rgs plus haut : 1 x 1 dim. et ts les 4 rgs : 3 x 1 dim. (ts les 8 rgs : 2 x 1 dim. et 6 rgs plus haut : 1 x 1 dim. / ts les 8 rgs : 2 x 1 dim. et ts les 6 rgs : 2 x 1 dim. / ts les 10 rgs : 3 x 1 dim.).

Il reste **26 (30 / 32 / 36)** m.
À **7,5 (9,5 / 11,5 / 12,5)** cm de haut. après le pt mousse du bas, tric. 2 rgs de pt mousse (soit 1 barre), 4 rgs de jersey et 2 rgs de pt mousse (soit 1 barre).

Cont. en côtes 2/1 en commençant le 1^{er} rg et ts les rgs impairs (end. du trav.) par 3 m. end., en terminant par 2 m. end. et en faisant **1 (0 / 1 / 0)** augm. sur le 1^{er} rg.

On obtient **27 (30 / 33 / 36)** m.
À **11,5 (13,5 / 15,5 / 16,5)** cm de haut. après le pt mousse du bas, former l'emmanch. en rab. à gauche ts les 2 rgs :

1 x 2 m. et 3 x 1 m. (2 x 2 m. et 2 x 1 m. / 1 x 2 m. et 3 x 1 m. / 2 x 2 m. et 2 x 1 m.).
Il reste **22 (24 / 28 / 30)** m.

À **19,5 (22,5 / 24,5 / 26,5)** cm de haut. après le pt mousse du bas, former l'encol. en rab. à droite ts les 2 rgs :

1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m. (1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 3 x 1 m. / 1 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m., 3 x 1 m. / 1 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m., 4 x 1 m.).
À **22,5 (25,5 / 28,5 / 30,5)** cm de haut. après le pt mousse du bas, former l'épaule en rab. à gauche ts les 2 rgs :

1 x 3 m. et 2 x 4 m. (3 x 4 m. / 1 x 4 m. et 2 x 5 m. / 3 x 5 m.).
Tric. le demi-devant gauche en sens inverse.

MANCHES

Monter **56 (59 / 62 / 65)** m., aig. n°3, tric. en côtes 1/2 en commençant et en terminant le 1^{er} rg et ts les rgs impairs (end. du trav.) par 2 m. env. pendant 1,5 cm puis faire 2 rgs de pt mousse (soit 1 barre).

Cont. en jersey, aig. n°3,5.
À **8,5 (10 / 13,5 / 15,5)** cm de haut. après le pt mousse du bas, répartir **6 (5 / 2 / 1)** dim. sur le rg et tric. 2 rgs de pt mousse, 4 rgs de jersey, 2 rgs de pt mousse puis terminer en jersey.

Il reste **50 (54 / 60 / 64)** m.
À **13 (14,5 / 18 / 20)** cm de haut. après le pt mousse du bas, former l'arrondi en rab. de ch. côté ts les 2 rgs :

1 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 2 x 3 m. (1 x 4 m., 2 x 3 m., 1 x 2 m., 1 x 3 m. et 1 x 4 m. / 2 x 4 m., 2 x 3 m. et 2 x 4 m. / 1 x 5 m., 1 x 4 m., 2 x 3 m., 1 x 4 m. et 1 x 5 m.).

À **17 (18,5 / 22 / 24)** cm de haut. après le pt mousse du bas, rab. souplement les 16 m. restantes.

Tric. la seconde manche semblable.

BANDE D'ENCOLURE

Monter **61 (64 / 70 / 73)** m., aig. n°3, tric. en côtes 1/2 en commençant et en terminant le 1^{er} rg et ts les rgs impairs (end. du trav.) par 3 m. env. pendant 1,5 cm puis faire 2 rgs de pt mousse (soit 1 barre) et quelques rgs de jersey d'un autre col. Repasser ces rgs, il suffira de les détricoter au moment du montage pour retrouver le col. de base.

BANDES DE BOUTONNAGE

Monter **49 (55 / 61 / 67)** m., aig. n°3, tric. en côtes 1/2 en commençant et en terminant le 1^{er} rg et ts les rgs impairs (end. du trav.) par 3 m. env. pendant 1,5 cm (6 rgs) puis faire 2 rgs de pt mousse (soit 1 barre) et quelques rgs de jersey d'un autre col. Repasser ces rgs, il suffira de les détricoter au moment du montage pour retrouver le col. de base.

Tric. une seconde bande en répartissant 3 boutonnières de 2 m., la 1^{re} à 4 m. du bord, les autres espacées de **11 (12 / 12 / 13)** m.


ASSEMBLAGE ET FINITIONS

Faire les coutures des épaules, des côtés et des manches.
Monter celles-ci aux emmanchures. Coudre la bande d'encol., m. par m., à pts arrière sur l'end. du trav. Coudre les bandes de boutonnage, le long des demi-devants et de l'encol., m. par m., à pts arrière, sur l'end. du trav.

Couper **84 (88 / 92 / 96)** cm de galon, faire un petit ourlet de ch. côté et le coudre dans la partie de jersey, entre les 2 barres mousse du dos et des demi-devants, en laissant 18 cm libres de ch. côté de manière à pouvoir faire un nœud.

Couper **22 (24 / 26 / 28)** cm de galon et le coudre dans la partie de jersey entre les 2 barres mousse de la manche. Faire le même trav. sur la seconde manche.

Coudre les boutons.



36 Chaussons

TAILLE UNIQUE

FOURNITURES

Qualité Partner 3,5 de Phildar (50 % polyamide, 25 % laine peignée, 25 % acrylique) : 1 pelote coloris Aubergine • Aiguilles n° 3 • 80 cm de galon jacquard à pois de 1 cm de large (voir carnet d'adresses)

POINTS EMPLOYÉS

- Point mousse
- Jersey

RÉALISATION

Monter 31 m., aig. n° 3, tric. 2 rgs de pt mousse (soit 1 barre).

Cont. en jersey pendant 2 cm puis faire 2 rgs de pt mousse (soit 1 barre).

Laisser en attente de ch. côté 1 x 11 m. puis tric. sur les 9 m. centr. pour former le dessus du pied pendant 3 cm. Reprendre les 11 m. de droite, relever 9 m. sur le 1^{er} côté, reprendre les 9 m. centr., relever 9 m. sur le second côté, reprendre les 11 dernières m. On obtient 49 m.

Faire un rg end. sur l'env. puis cont. en jersey pendant 2,5 cm.

Former la semelle de la façon suivante : laisser en attente de ch. côté 1 x 20 m. puis tric. au pt mousse sur les 9 m. centr. en tric. ens. la 9^e m. et la 1^{re} des m. laissées en attente. Tric. de cette façon en répétant les dim. à ch. rg jusqu'à ce qu'il ne reste que 6 m. puis rab.

Tric. un second chausson semblable.

ASSEMBLAGE ET FINITIONS

Faire les coutures de la tige et du talon.

Couper 40 cm de galon et le coudre autour du chausson au-dessus du pt mousse du dessus de pied en laissant les extrémités libres de manière à faire un nœud sur le côté.



37 Doudou ours

DIMENSIONS

20 cm environ

FOURNITURES

Qualité Partner 3,5 de Phildar (50 % polyamide, 25 % laine peignée, 25 % acrylique) : 1 pelote coloris Aubergine et 1 pelote coloris Acier • Aiguilles n° 3 et n° 3,5 • Bourrage synthétique • 50 cm de galon jacquard à pois de 1 cm de large (voir carnet d'adresses)

POINTS EMPLOYÉS

- Pt mousse
- Jersey env.
- Broderie au point de nœud, point de passé plat et point de devant

ÉCHANTILLON

Il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions.

10 cm de jersey env., aig. n° 3,5 = 23 m. et 30 rgs


RÉALISATION

CORPS ET JAMBES

Se commence par le haut du corps.

Monter 11 m. (demi-dos), aig. n° 3,5, col. Aubergine, tric. 12 rgs de jersey env. puis laisser les m. en attente. Monter 20 m. (devant), aig. n° 3,5, col. Aubergine, tric. 12 rgs de jersey env. puis laisser les m. en attente. Monter 11 m. (demi-dos), aig. n° 3,5, col. Aubergine, tric. 12 rgs de jersey env. puis rassembler les 3 morceaux en commençant par un demi-dos, puis le devant et le 2^e demi-dos.

BRODERIE OURS



Cont. droit sur les 39 m. pendant 18 rgs.

Arrêter 3 m., tric. les 15 m. suivantes (jambe), arrêter 3 m., tric. les 15 m. suivantes (jambe), arrêter 3 m.

Reprendre les 15 premières m. et tric. droit pendant 18 rgs. Puis tric. les m. 2 par 2 et passer un fil dans les 8 m restantes et serrer.

Terminer la seconde jambe semblable.

BRAS

Monter 14 m., aig. n° 3,5, col. Aubergine, tric. 16 rgs de jersey env. puis tric. les m. 2 par 2.

2 rgs plus haut, passer le fil dans les 7 m. restantes et serrer.

Tric. le second bras semblable.

TÊTE

Monter 35 m., aig. n° 3,5, col. Aubergine, tric. 18 rgs de jersey env. puis tric. les m. 2 par 2. Il reste 18 m.

2 rgs plus haut : tric. les m. 2 par 2.

2 rgs plus haut, passer le fil dans les 9 m. restantes et serrer.

OREILLES

Monter 9 m., aig. n° 3, col. Acier, tric. 6 rgs de pt mousse (soit 3 barres).

Rab. à droite ts les 2 rgs : 4 x 1 m.

Il reste 5 m. que l'on rabat.

Tric. une seconde oreille semblable.

ASSEMBLAGE ET FINITIONS

Fermer la tête par une couture invisible, bourrer. Fermer le bas en passant un fil dans le rg de montage et serrer. Fermer les bras par une couture invisible et bourrer. Faire la couture des jambes et du dos. Assembler les bras de ch. côté et coudre la tête. Fixer les oreilles de ch. côté de la tête. Broder les yeux et le nez (voir diagramme). Broder une croix au milieu du ventre pour le nombril. Nouer le galon autour du cou.

38 Gilet

TAILLES

3 mois (6 mois / 12 mois / 18 mois)

FOURNITURES

Qualité Partner 3,5 de Phildar (50 % polyamide, 25 % laine peignée, 25 % acrylique) : 2 (3 / 3 / 3) pelotes coloris Acier et 1 (1 / 1 / 1) pelote coloris Aubergine • Aiguilles n° 3 et n° 3,5 • 4 boutons

POINTS EMPLOYÉS

- Côtes 2/2
- Jersey

ÉCHANTILLON

Il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions.

10 cm de jersey ou de côtes 2/2, aig. n° 3,5 = 23 m. et 30 rgs

RÉALISATION

DOS

Monter **58 (62 / 66 / 70)** m., aig. n°3, col. Acier, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1^{er} rg et ts les rgs impairs (end. du trav.) par 2 m. end. pendant 2 cm.

Cont. en jersey, aig. n°3,5.

À **11 (13 / 15 / 16)** cm de haut. après les côtes, former les emmanch. en rab. de ch. côté 1 x 1 m. puis ts les 2 rgs : 1 x 1 m. et 2 x 2 m.

Il reste **46 (50 / 54 / 58)** m.

À **21 (24 / 27 / 29)** cm de haut. après les côtes, former les épaules en rab. de ch. côté ts les 2 rgs :

2 x 3 m. et 1 x 4 m. (1 x 3 m. et 2 x 4 m. / 3 x 4 m. / 2 x 4 m. et 1 x 5 m.).

En même temps, former l'encol. en rab. les **10 (12 / 14 / 16)** m. centr. puis cont. un côté à la fs en rab. côté encol. 2 rgs plus haut : 1 x 8 m.

Terminer le second côté de l'encol.

DEMI-DEVANT DROIT

Monter **27 (31 / 31 / 35)** m., aig. n°3, col. Acier, tric. en côtes 2/2 en commençant le 1^{er} rg et ts les rgs impairs (end. du trav.) par 3 m. end. et en terminant par 2 m. end. pendant 2 cm.

Cont. en jersey, aig. n°3,5, en faisant 1 augm. (1 dim. / 1 augm. / 1 dim.) sur le 1^{er} rg.

On a **28 (30 / 32 / 34)** m.

À **11 (13 / 15 / 16)** cm de haut. après les côtes, former l'emmanch. en rab. à gauche 1 x 1 m. puis ts les 2 rgs : 1 x 1 m. et 2 x 2 m.

Il reste **22 (24 / 26 / 28)** m.




À **12 (15 / 17 / 19)** cm de haut. après les côtes, former l'encol. en rab. à droite 1 x 1 m. puis ts les 2 rgs :

9 x 1 m. et ts les 4 rgs : 2 x 1 m. (11 x 1 m. et 4 rgs plus haut : 1 x 1 m. / 11 x 1 m. et ts les 4 rgs : 2 x 1 m. / 13 x 1 m. et 4 rgs plus haut : 1 x 1 m.).

À **21 (24 / 27 / 29)** cm de haut. après les côtes, former l'épaule en rab. côté emmanch. ts les 2 rgs :

2 x 3 m. et 1 x 4 m. (1 x 3 m. et 2 x 4 m. / 3 x 4 m. / 2 x 4 m. et 1 x 5 m.).

Tric. le demi-devant droit en sens inverse.



MANCHES

Monter **34 (34 / 38 / 42)** m., aig. n°3, col. Aubergine, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1^{er} rg et ts les rgs impairs (end. du trav.) par 2 m. end. pendant 2 cm.

Cont. en côtes 2/2, col. Acier, aig. n°3,5, en faisant de ch. côté à 1 m. des bords (reconstituer la côte 2/2 au fur et à mesure des augm.) :

8 rgs plus haut : 1 x 1 augm. et ts les 6 rgs : 5 x 1 augm. (ts les 6 rgs : 7 x 1 augm. et 4 rgs plus haut : 1 x 1 augm. / ts les 8 rgs : 2 x 1 augm. et ts les 6 rgs : 6 x 1 augm. / ts les 8 rgs : 2 x 1 augm. et ts les 6 rgs : 7 x 1 augm.).

On obtient : **46 (50 / 54 / 60)** m.

À **17 (19 / 22 / 24)** cm de haut. tot., former le biais en rab. de ch. côté 1 x 1 m. puis ts les 2 rgs : 1 x 1 m. et 2 x 2 m.

À **19 (21 / 24 / 26)** cm de haut. tot., rab. les **34 (38 / 42 / 48)** m. rest.

Tric. la seconde manche semblable.

BANDES DE BOUTONNAGE ET D'ENCOLURE

Monter **172 (196 / 216 / 232)** m., aig. n°3, col. Aubergine, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1^{er} rg et ts les rgs impairs (end. du trav.) par 3 m. end.

Répartir 4 boutonnières de 2 m. sur le 3^e rg, la 1^{re} à 3 m. du bord, les autres espacées de **7 (10 / 12 / 14)** m.

À 2 cm de haut. tot., faire 1 rg end. sur l'end. quelques rgs de jersey d'un autre col. Repasser ces rgs, il suffira de les détricoter au moment du montage pour retrouver le col. de base.

FAUSSES POCHE

Monter **16 (16 / 20 / 20)** m., col. Aubergine, aig. n°3, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1^{er} rg et ts les rgs impairs (end. du trav.) par 3 m. end. pendant 2 cm puis rab.

Tric. une seconde fausse poche.

ASSEMBLAGE ET FINITIONS

Faire les coutures des côtés et des manches. Monter celles-ci aux emmanch. Coudre la bande de boutonnage le long des demi-devants et de l'encol. dos, m. par m., à pts arrière sur l'end. du trav. Coudre les boutons.

Coudre les fausses poches sur le devant à **7 (8 / 9 / 9)** cm de haut. tot.

