



88/09 Bonnet

88/10 Brassière



88/11 Cache Coeur

88/09

### BONNET

T. 3/6 mois

#### FOURNITURES

LAYETTE JACQUARD de PLASSARD  
• 1 pel. col. 301  
• aig. bambou de PLASSARD n° 2  
• crochet n° 2

#### POINTS EMPLOYÉS

- Côtes 1/1
- Point mousse
- Maille chaînette

#### ECHANTILLON

Un carré de 10 cm sur les aig. n° 2 au pt mousse = 31 m. et 70 rgs.

#### EXPLICATIONS

Monter 85/91 m. sur les aig. n° 2 et tric. au pt mousse.

A 2 cm de haut. tric. 3 rgs de jersey end. pour la pliure du revers. Puis cont. au pt mousse.

A 11/13 cm de haut. tot. rab. de ch. côté 1 x 6/7 m., puis ts les 2 rgs : 2 x

6 m. et 1 x 6/7 m. = 37/39 m. Puis dim. de ch. côté ts les 4 rgs : 12 x 1 m.

A 19,5/22,5 cm de haut. tot. rab. les 13/15 m. rest.

#### FINITIONS

Plier le revers et le maintenir par un fil à ses extrémités. Faire les coutures du bonnet. Avec les aig. n° 2 rel. 60/74 m. dans le bas du bonnet, tric. 3 rgs de côtes 1/1 et rab. les m.

Avec le crochet n° 2 faire une chaînette de 22 cm de long. Sur cette chaînette faire 1 rg de m. coulée.

Faire une deux. chaînette semblable. Coudre ch. chaînette dans le bas du bonnet.

88/10

### BRASSIÈRE

Taille naissance / 3 mois / 6 mois

#### FOURNITURES

LAYETTE JACQUARD de PLASSARD  
• 2/2/3 pel. col. 301  
• aig bambou de Plassard n° 3  
• 1 arrête maille  
• 2 boutons diamètre 10 mm

#### EXPLICATIONS

Cette brassière se tric. en un seul morceau et se comm. par le dos droit. Monter 54(60/66) m., aig n° 3, et tric. 8 rgs au pt mousse. Cont. en tric. en rgs raccourcis de la façon suiv. :

\*2 rgs sur 50(56/62)m., 2 rgs sur 44(50/56)m., 2 rgs sur 30(36/42)m., 4 rgs sur ttes les m. \*Répéter de \*à\*.

A 14 (15/16)cm de haut. tot., laisser les 28(30/36)m. de droite en attente sur l'arrête m. (bas de la brassière). Au dessus des m. laissées en attente, monter pour la manche 35(38/40)m. On a 61(68/76)m.

Cont. en rgs raccourcis comme précédemment en laissant, ts les

2 rgs, les 5 m. du bas de la manche en attente.

Lorsque la manche mesure 14(16/18) cm de haut., rab. les 35(38/40)m. de droite et reprendre les 28(30/36)m. laissées en attente.

A 24(26/28)cm de haut. tot., nous sommes au milieu du trav. Tric. la deuxième moitié de la même façon en inversant les explications.

#### ASSEMBLAGE

Coudre le dessous des manches.

Broder une bride en haut de ch. demi dos.

Fixer les boutons de manière que les dos droit et gauche se croisent sur 6 cm.

#### POINTS EMPLOYÉS

- Point mousse

#### ECHANTILLON

un carré de 10 cm de côté au pt mousse = 27 m et 54 rgs

88/11

### CACHE CŒUR

Tailles naissance / 3 mois / 6 mois

#### FOURNITURES

LAYETTE JACQUARD de PLASSARD  
• 2 pel. col. 301  
• aig bambou de Plassard n° 2,5  
• 3 petits boutons

rg 5 : \*1 m. end., 1 jeté, 2 m. ens. à l'end.\*. Rep. de \* à \*, et term. par 1 m. env.

#### ECHANTILLON

un carré de 10 cm de côté, aig. n° 2,5 = 29 m. et 38 rgs.

#### EXPLICATIONS

##### DOS

Monter 67/70/75 m. sur aig. n° 2,5 et tric. les 10 rgs de la bordure. Cont. En jersey end.

A 13/14/15 cm de haut. tot. rab. pour les emm. de ch. côté 4 m. = 59/62/67 m.

A 23/25/27 cm de haut. tot. biaiser les épaules en rab. de ch. côté 1 x 9 m. et 2 rgs plus haut 1 x 8/9/10 m.

EN MEME TEMPS, former l'encol. en rab. les 15/16/19 m. centr. et 2 rgs plus haut 1 x 5 m. côté encol.

##### DEVANT DROIT

Monter 67/70/75 m. sur aig. n° 2,5 et tric. les 10 rgs de la bordure. Cont. En jersey end.

A 10,5/11,5/12,5 cm de haut. tot. rab. à droite du travail, à 1 m du bord et ts les 2 rgs : 2 m., 19/19/21 x 2 m., 6/8/8 x 1 m.

A 13/14/15 cm de haut. tot. rab. pour

#### POINTS EMPLOYÉS

- Jersey endroit
- Bordure : se tric. sur 10 m.  
rg 1, 3, 7 et 9 : à l'end.  
rg 2 et rgs pairs : à l'env.

l'emm. à droite du trav. 4 m.  
A 23/25/27 cm de haut. tot. biaiser les  
épaules en rab. de ch. côté : 1 x 9 m. et  
2 rgs plus haut 1 x 8/9/10 m.  
Tric. le devant gauche en sens inverse.

#### **MANCHES**

Monter 42/49/55 m. aig. n° 2,5. Tric.  
la bordure, puis augm. de ch côté ts  
les 8 rgs : 6/5/2 x 1 m. et ts les 6 rgs  
0/2/7 x 1 m = 61/66/73 m.  
A 18/19/21 cm de haut. tot. rab. ces m.  
Tric. La 2<sup>ème</sup> manche de la même

#### **ASSEMBLAGE**

Assembler dos et devant par les  
coutures d'épaule. Fermer les côtés.  
Plier la bordure du bas des dos et  
devant en 2 sur l'env. et la coudre au  
pt arrière. Faire la même chose pour le  
bas des manches.

#### **ENCOLURE**

Relever 26/29/32 m. le long du devant  
droit, 46/50/54 m. le long de l'encol.  
du devant droit, 25/26/29 m. le long de  
l'encol. dos, 46/50/54 le long de l'encol.  
devant gauche, 26/29/32 m. le long du  
devant gauche = 169/184/201 m. Tric.

6 rgs de jersey end. (pour le roulotté) et  
rab. souplement les m.  
Fixer les manches aux emm. , puis  
coudre les dessous de manches.  
Confectionner 2 brides bout. à  
l'extrémité du devant droit en plaçant  
la 1<sup>ère</sup> à 1,5 cm du bas et la suiv. à  
7/8/9 cm, et 1 bride bout. à l'extrémité  
du devant gauche à 3 cm du bas.  
Coudre 1 bouton sur le côté intérieur  
du devant droit et 2 boutons sur le côté  
extérieur du devant gauche (se référer  
à la photo pour le croisement).