

Robe de fillette

Voici une robe toute légère pour les grandes vacances des petites filles. Pour le dos comme pour le devant, on commence par réaliser une bande de carrés bicolores, puis on continue en brides d'un seul tenant jusqu'au bout des bretelles ! La bordure festonnée est crochétée en dernier.



Robe de fillette

Niveau. Débutante confirmée

Tailles. 2 ans [3 ans-4 ans]

Fournitures

- Fil en coton et acrylique pour crochet n° 3, en pelotes de 50 g : 3 [4-4] pelotes roses, 1 [1-2] pelotes mauves
- Crochet n° 3
- 2 boutons diamètre 18 mm environ



Échantillon. Un carré de 20 br. sur 14 rgs, réalisé avec le crochet n° 3, doit mesurer 10 cm de côté.

Symboles et abréviations. Reportez-vous page 64.

Réalisation

Devant

◆ Avec le fil mauve, croch. une chaîn. de 5 m. air. Fermez-la en anneau en croch. 1 m.c. dans la 1^{re} m. air. Croch. les 5 tours du diagramme ci-contre. Arrêtez la m. Rentrez les fils. Croch. 3 autres carrés identiques. Avec le fil mauve, assemblez bout à bout les carrés en effectuant des coutures invisibles. Sur l'end. de la bande de carrés, avec le fil rose, croch. 1 rg de 67 br. le long d'un grand côté. Cont. en br. À partir de 11 [14-21] cm de haut. tot., dim. de chaque côté 5 [4-3] fs 1 br. tous les 4 [7-9] rgs = 57 [59-61] br. Cont. droit. À partir de 30 [34-38] cm de haut. tot., dim. de chaque côté tous les rgs 1 fs 6 br., puis 2 [3-3] fs 1 br. = 41 [41-43] br. Cont. droit. ◆
À 35 [41-47] cm de haut. tot., sur un rg end., croch. 15 br., tournez sur l'env., dim. 5 br. et term. le rg. Cont. sur la partie droite de l'ouvrage en dim. côté encol. tous les rgs 1 fs 2 br., puis 2 fs 1 br. = 6 br. Cont. droit. À 4 [6-8] cm de haut. depuis le partage de l'ouvrage, arrêtez la m.



□ mauve
□ rose

Note

Les 3 m. air en début de rg sont comptées comme 1 br.

Robe de fillette

Sur l'end., introduisez le fil sur le rg de partage, 11 [11-13] br. après la partie droite. Croch. 1 rg sur les 15 br. rest. À partir du rg suiv., dim. côté encol. tous les rgs 1 fs 5 br., 1 fs 2 br., puis 2 fs 1 br. = 6 br. Cont. droit en croch. autant de rgs que sur la partie droite, puis arrêtez la m.

Dos

Comm. comme pour le devant en rép. de \blacklozenge à \blacklozenge . À 41 [47-53] cm de haut. tot., sur un rg end., croch. 11 br., tournez sur l'env., dim. 5 br. et term. le rg = 6 br. ▼Cont. droit. À 6,5 [8,5-10,5] cm de haut. depuis le partage de l'ouvrage, réalisez une boutonnrière de la façon suiv. : 3 m. air, passez la 1^{re} br., 1 br. dans la br. suiv., 2 m. air, passez 2 br., 1 br. dans la br. suiv., 1 br. dans la dern. m. air du rg préc. Croch. 1 rg de la façon suiv. : 3 m. air, passez la 1^{re} br., 1 br. dans la br. suiv., 2 br. sous les 2 m. air du rg préc., 1 br. dans la br. suiv., 1 br. dans la dern. m. air du rg préc. Arrêtez la m. ▼

Sur l'end., introduisez le fil sur le rg de partage, 19 [19-21] br. après la partie droite. Croch. 1 rg sur les 11 br. rest. Dim. 5 br. à la fin du rg suiv. = 6 br. Term. en rép. de ▼ à ▼.

Finitions

Rentrez les fils sur chacune des pièces. Assemblez le devant au dos par les côtés en effectuant des coutures invisibles (utilisez le fil mauve le long des carrés, puis le fil rose au-dessus). Sur l'end., introduisez le fil mauve à l'extrémité droite de l'encol. dos. Croch. 1 tour de la façon suiv. : 1 m. air, 19 [19-21] m.s. sur l'encol. dos, 29 [35-40] m.s. pour monter en haut de la bretelle, *6 m.s. à l'extrémité de la bretelle*, 58 [72-84] m.s. pour descendre à l'emmanch., 12 m.s. sur l'emmanch., 28 [41-53] m.s. pour monter en haut de la bretelle, rép. 1 fs de * à *, 17 [23-28] m.s.



pour descendre à l'encol. devant, 11 [11-13] m.s. sur l'encol. devant, 17 [23-28] m.s. pour monter en haut de la bretelle, rép. 1 fs de * à *, 28 [41-53] m.s. pour descendre à l'emmanch., 12 m.s. sur l'emmanch., 58 [72-84] m.s. pour monter en haut de la bretelle, rép. 1 fs de * à *, 29 [35-40] m.s. pour descendre à l'encol. dos, 1 m.c. dans la m. air du début = 342 [420-492] m.s. Croch. encore 1 tour de m.s., puis le 3^e tour du diagramme ci-dessous. Arrêtez la m. Cousez les boutons sur les bretelles du devant.

Bordure

