

CHATON

*By
Ma Chérie Jolie*



www.facebook.com/macheriejolie.fr

Matériel

Pour réaliser ce chaton, j'ai utilisé:

- * un crochet n°2,5
- * de la laine polyester façon coton « Amy » Zeeman taille 2,5/3,5 en coloris light grey, black, white et babypink (gris clair, noir, blanc, rose bébé),
- * des yeux de sécurité 12 mm acheté sur Amazon :
https://www.amazon.fr/gp/product/B06XGXRVP1/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
- * des marques mailles,
- * du rembourrage Zeeman,
- * 1 aiguille à laine.

Ce chaton mesure (avec le matériel que j'ai utilisé) assis 26 cm sur 27 cm environ de large et déplié 33 cm.

Abréviations utilisées

- Rg : Rang
- Pt : Point
- Ch : Chaîne
- Mc : Maille coulée
- Ms : Maille serrée
- Aug : Augmentation (2 mailles en une seule)
- Dim : Diminution (1 maille à partir de 2 mailles différentes)
- Db : Demi-bride
- Br : Bride

Nota Bene

J'ai fait plusieurs pages de tutos utiles pour les débutants. Si cela ne vous concerne pas, vous pouvez passer à la page 9 directement. Je ferai allusion à certaines de ces techniques dans le tutoriel du chaton en me référant aux numéros des paragraphes de ces tutos.

Explications du chaton

J'ai mixé les augmentations pour obtenir des beaux cercles au lieu d'hexagone comme les explications données au paragraphe 3 page 3 des tutoriels Cercle parfait ou hexagone. Je n'ai pas noté où j'avais placé les augmentations mais le nombre total de mailles et d'augmentations est exact pour chaque rang.

Mes diminutions sont des diminutions invisibles comme dans le tuto n°1 page 2. Je change de couleurs comme le tuto 4 page 4.

TÊTE

Laine grise

Rg 1 : 6ms dans un anneau magique(6)	Broder un trait blanc sous les yeux.
Rg 2: 1Aug *6 (12)	Rg 42: (15ms + 1dim) * 6 (96)
Rg 3: (1ms+ 1Aug) * 6 (18)	Rg 43: (14ms + 1dim) * 6 (90)
Rg 4: (2ms + 1aug) * 6 (24)	Rg 44: (13ms + 1dim) * 6 (84)
Rg 5: (3ms + 1aug) * 6 (30)	Rg 45: (12ms + 1dim) * 6 (78)
Rg 6: (4ms + 1aug) * 6 (36)	Rg 46: (11ms + 1dim) * 6 (72)
Rg 7: (5ms + 1aug) * 6 (42)	Rg 47: (10ms + 1dim) * 6 (66)
Rg 8: (6ms + 1aug) * 6 (48)	Rg 48: (9ms + 1dim) * 6 (60)
Rg 9: (7ms + 1aug) * 6 (54)	Rg 49: (8ms + 1dim) * 6 (54)
Rg 10: (8ms + 1aug) * 6 (60)	Rg 50: (7ms + 1dim) * 6 (48)
Rg 11: (9ms + 1aug) * 6 (66)	Rg 51: (6ms + 1dim) * 6 (42)
Rg 12: (10ms + 1aug) * 6 (72)	Rg 52: (5ms + 1dim) * 6 (36)
Rg 13: (11ms + 1aug) * 6 (78)	Rg 53: (4ms + 1dim) * 6 (30)
Rg 14 : (12ms + 1aug) * 6 (84)	Rg 54: (3ms + 1dim) * 6 (24)
Rg 15 : (13ms + 1aug) * 6 (90)	Rg 55: (2ms + 1dim) * 6 (18)
Rg 16 : (14ms + 1aug) * 6 (96)	Rembourrer
Rg 17: (15ms + 1aug) * 6 (102)	Rg 56: (1ms + 1dim) * 6 (12)
Rg 18 à 41: 1ms dans chaque pt (102)	Rg 57: 1dim * 6 (6)
Placer les yeux de sécurité entre le 33 et 34 ^{ème} rang avec 11 trous entre les deux.(**)	



(**) Vous pouvez broder en laine noire, le nez, les sourcils, la bouche et les moustaches une fois fini ou en même temps que les yeux, comme vous préférez. Le nez se trouve entre la 29^{ème} et le 30^{ème} rang, 7 mailles de long sur 3 / 4 rangs de haut. Il y a 3 rangs entre le nez et les yeux, 2 rangs entre le nez et la bouche. Les moustaches sont des tresses pour une meilleure tenue : j'ai passé un fil noir sous une maille, fais ma tresse et terminer par un nœud.

Terminer en finissant à l'aiguille (tuto 1 page2), garder suffisamment de longueur pour coudre la tête au corps.

Nota : J'ai enfilé un fil gris sur une aiguille à laine pour rendre le haut de la tête plus « conique » en tirant des longueurs entre les deux futurs emplacements des oreilles (entre le 4^{ème} et le 22^{ème} rang en partant du dessus de la tête) afin de le modeler. Certain(e)s crocheteur(se)s plus expérimenté(e)s que moi pourront certainement le faire en ajustant le nombre de diminutions placés au bon endroit sur la tête sans utiliser l'aiguille (tuto paragraphe 7 page 7). Je n'ai malheureusement pas de photo de cette étape. Si vous ne le faites pas ce n'est pas bien grave.

OREILLES

Laine Blanche

Rg 1 : 4ms dans un anneau magique(4)

Rg 2: 1aug *4 (8)

A partir d'ici faire des ms et augmenter de 2 à chaque rang en ne mettant pas les augmentations à côté (exemple du rang 3).

Rg 3: 3ms+ 1aug + 3 ms + 1aug (10)

Rg 4: ms + 2 aug (12)

Rg 5: ms + 2 aug (14)

Changer pour la laine grise (cf. changement de couleur sans démarcation paragraphe 4 page 4).

Rg 6: ms + 2 aug (16)

Rg 7: ms + 2 aug (18)

Rg 8: ms + 2 aug (20)

Rg 9: ms + 2 aug (22)

Rg 10: ms + 2 aug (24)

Rg 11: ms + 2 aug (26)

Rg 12: ms + 2 aug (28)

Rg 13: ms + 2 aug (30)

Rg 14 : ms + 2 aug (32)

Rg 15 : ms + 2 aug (34)

Rg 16 : ms + 2 aug (36)

Rg 17: ms + 2 aug (38)

Rg 18 : ms + 2 aug (40)

Rg 19 : ms + 2 aug (42)

Terminer en gardant suffisamment de longueur pour coudre les oreilles sur la tête.

Ne PAS rembourrer.

Laine rose : Broder un zigzag puis assembler sur la tête par-dessus le modelage à l'aiguille si vous l'avez fait. Les oreilles s'assemblent entre le 4^{ème} et le 22^{ème} rang en partant du dessus de la tête.



CORPS

Laine grise

Rg 1 : 6ms dans un anneau magique(6)

Rg 2: 1Aug *6 (12)

Rg 3: (1ms+ 1Aug) * 6 (18)

Rg 4: (2ms + 1aug) * 6 (24)

Rg 5: (3ms + 1aug) * 6 (30)

Rg 6: (4ms + 1aug) * 6 (36)

Rg 7: (5ms + 1aug) * 6 (42)

Rg 8: (6ms + 1aug) * 6 (48)

Rg 9: (7ms + 1aug) * 6 (54)

Rg 10: (8ms + 1aug) * 6 (60)

Rg 11: (9ms + 1aug) * 6 (66)

Rg 12: (10ms + 1aug) * 6 (72)

Rg 13: (11ms + 1aug) * 6 (78)

Rg 14 à 25 : 1ms dans chaque pt (78)

Rg 26: (11ms + 1dim) * 6 (72)

Rg 27: (10ms + 1dim) * 6 (66)

Rg 28: (9ms + 1dim) * 6 (60)

Rg 29: (8ms + 1dim) * 6 (54)

Rg 30: (7ms + 1dim) * 6 (48)

Rg 31: (6ms + 1dim) * 6 (42)

Rg 32: (5ms + 1dim) * 6 (36)

Rg 33: (4ms + 1dim) * 6 (30)

Rg 34: (3ms + 1dim) * 6 (24)

Rg 35: (2ms + 1dim) * 6 (18)

Rembourrer.

Rg 36: (1ms + 1dim) * 6 (12)

Rg 37: 1dim * 6 (6)

Terminer en finissant à l'aiguille (tuto 1 page2), rentrer le fil.

QUEUE

Laine Blanche

Rg 1 : 4ms dans un anneau magique(4)

Rg 2: 1aug *4 (8)

Rg 3: (2ms+ 1aug) *3 (12)

Rg 4: (2ms+ 1aug) *4 (16)

Rg 5: (2ms+ 1aug) *5 (20)

Rg 6: (2ms+ 1aug) *6 (24)

Rg 7: 1ms dans chaque pt (24)

Rg 8: 1ms dans chaque pt (24)

Rg 9: 1ms dans chaque pt (24)

Rg 10: 1ms dans chaque pt (24)

Rg 11: 1ms dans chaque pt (24)

A partir d'ici, faire des ms et diminuer de 2 au rang indiqué en ne mettant pas à côté les diminutions.

Rg 12: ms + 2dim (22)

Laine grise

Rg 13: 1ms dans chaque pt (22)

Rg 14 : ms + 2dim (20)

Rg 15 à 20: 1ms dans chaque pt (20)

Rg 21 : ms + 2dim (18)

Rg 22 à 25: 1ms dans chaque pt (18)

Commencer à rembourrer

Rg 26 : ms + 2dim (16)

Rg 27 à 35: 1ms dans chaque pt (16)

Rg 36: ms + 2dim (14)

Rg 37 à 40: 1ms dans chaque pt (14)

Rg 41: ms + 2dim (12)

Rg 42 à 50: 1ms dans chaque pt (12)

Finir le rembourrage.

Ne rembourrer que les 3/4 du bras afin de garder de la souplesse.

A partir d'ici on ne travaille plus en spirale mais en aller-retour.

Rg 51: 2ms + 1db + 2Br + 1db + 2 ms + 1mc + ch1 on tourne l'ouvrage

Rg 52: 2ms + 1 db + 3Br + 1db + 2ms + 1mc + ch1 et on tire le fil.

Terminer en gardant suffisamment de longueur pour coudre la queue sur le corps.



BRAS

Laine blanche

Rg 1: 6ms dans un anneau magique(6)

Rg 2: 1aug *6 (12)

Rg 3: (1ms+ 1aug) * 6 (18)

Rg 4 : 1ms dans chaque pt (18)

Rg 5: (2ms + 1aug) * 6 (24)

Rg 6: (3ms + 1aug) * 6 (30)

Rg 7: (4ms + 1aug) * 6 (36)

Rg 8 : (5ms + 1aug) * 6 (42)

Rg 9: 1ms dans chaque pt (42)

Rg 10: (6ms + 1aug) * 6 (48)

Rg 11: 1ms dans chaque pt (48)

Rg 12: 1ms dans chaque pt (48)

Rg 13: 1ms dans chaque pt (48)

Laine grise

Rg 14: 1ms dans chaque pt (48)

Rg 15: 1ms dans chaque pt (48)

Rg 16: 1ms dans chaque pt (48)

Rg 17: 1ms dans chaque pt (48)

Broder les griffes en laine noire (cf. photos).

A partir d'ici, faire des ms et diminuer de 3 au rang indiqué en ne mettant pas à côté les diminutions.

Rg 18: ms +3dim (45)

Rg 19: ms +3dim (42)

Rg 20: ms +3dim (39)

Rg 21: ms +3dim (36)

Rg 22: ms +3dim (33)

Rg 23: ms +3dim (30)

Rg 24: ms +3dim (27)

Rg 25: ms +3dim (24)

Rg 26: 1ms dans chaque pt (24)

Rg 27: 1ms dans chaque pt (24)

Commencer à rembourrer.

A partir d'ici, on ne diminue que de 1 au rang indiqué.

Rg 28: ms +1dim (23)

Rg 29: ms +1dim (22)

Rg 30: ms +1dim (21)

Rg 31: ms +1dim (20)

Rg 32: 1ms dans chaque pt (20)

Rg 33: ms +1dim (19)

Rg 34: 1ms dans chaque pt (19)

Rg 35: ms +1dim (18)

Rg 36: 1ms dans chaque pt (18)

Rg 37: ms + 1dim (17)

Rg 38: 1ms dans chaque pt (17)

Rg 39: ms + 1dim (16)

Rg 40: 1ms dans chaque pt (16)

Finir le rembourrage.

Ne rembourrer que les 3/4 du bras afin de garder de la souplesse.

A partir d'ici on ne travaille plus en spirale mais en aller-retour.

Rg 41: 2ms + 1db + 3Br + 1db + 2 ms + 1mc + ch1 on tourne l'ouvrage

Rg 42: 2ms + 1 db + 3Br + 1db + 2ms +1mc + ch1 et on tire le fil.

Terminer et garder suffisamment de longueur de fil pour coudre le bras au corps.

Faire 2 bras.



9AMBES

Laine rose

Rg 1: 6ms dans un anneau magique(6)

Rg 2: 1aug *6 (12)

Rg 3: (1ms+ 1aug) * 6 (18)

Laine blanche

Rg 4: (2ms + 1aug) * 6 (24)

Rg 5: (3ms + 1aug) * 6 (30)

Rg 6: (4ms + 1aug) * 6 (36)

Rg 7: 1ms dans chaque pt (36)

Rg 8: (5ms + 1aug) * 6 (42)

Rg 9: 1ms dans chaque pt (42)

Rg 10: (6ms + 1aug) * 6 (48)

Laine grise

Rg 11: (7ms + 1aug) * 6 (54)

Rg 12: (8ms + 1aug) * 6 (60)

Rg 13: 1ms dans chaque pt (60)

Rg 14: 1ms dans chaque pt (60)

Rg 15: 1ms dans chaque pt (60)

Rg 16 : 1ms dans chaque pt (60)

Broder les coussins du chat en laine rose et les griffes en laine noire (cf photos).

Rg 17: (8ms + 1dim) * 6 (54)

Rg 18: (7ms + 1dim) * 6 (48)

Rg 19: (6ms + 1dim) * 6 (42)

Rg 20: (5ms + 1dim) * 6 (36)

Rg 21: 1ms dans chaque pt (36)

Rg 22: (4ms + 1dim) * 6 (30)

Rg 23: 1ms dans chaque pt (30)

Rg 24: (3ms + 1dim) * 6 (24)

Rg 25: 1ms dans chaque pt (24)

A partir d'ici, faire des ms et diminuer de 2 au rang indiqué en ne mettant pas à côté les diminutions.

Rg 26: ms + 2dim (22)

Commencer à rembourrer.

Rg 27: 1ms dans chaque pt (22)

Rg 28: ms + 2dim (20)

Rg 29: 1ms dans chaque pt (20)

Rg 30: 1ms dans chaque pt (20)

Rg 31: ms + 2dim (18)

Rg 32: 1ms dans chaque pt (18)

Finir le rembourrage.

Ne rembourrer que les 3/4 de la jambe afin de garder de la souplesse.

Rg 33: ms + 2dim (16)

Rg 34: 1ms dans chaque pt (16)

Rg 35: ms + 2dim (14)

Rg 36: 1ms dans chaque pt (14)

A partir d'ici, on ne travaille plus en spirale mais en aller-retour.

Rg 37: 2ms + 1db + 3Br + 1db + 2 ms + 1mc + ch1 on tourne l'ouvrage

Rg 38: 2ms + 1 db + 3Br + 1db + 2ms + 1mc + ch1 et on tire le fil.

Terminer et garder suffisamment de longueur de fil pour coudre la jambe au corps.
Faire 2 jambes.



ASSEMBLAGE

Assembler jambes, bras et queue en suivant les photos suivantes.
Terminer en centrant et assemblant la tête.



FINITIONS

Broder le nombril en **laine noire** en formant une croix. Coudre le poitrail en **laine blanche** en zigzag. Vous pouvez rajouter un joli ruban autour du cou si vous le souhaitez.



Vous constaterez que les coutures ne sont pas mon point fort je l'avoue ^^ mais j'espère que cela s'améliorera tout comme mes tutos. J'ai essayé de faire de mon mieux en espérant qu'il soit compréhensible.

BON CROCHET !



